

# Aceite de oliva y los beneficios para la salud

- Antioxidante a nivel celular, porque retarda el envejecimiento celular por la inhibición de genes relacionados con el cáncer u oncogénesis.
- Regulador del aparato cardiovascular y digestivo.
- Regulador del colesterol.
- Protector de la vista.
- Acción terapéutica sobre la piel, por eso crece su utilización en el industria cosmética.



DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA




# Olivo


## Producción y Exportación ACEITUNAS - 2018

### TACNA: ESTADISTICA DEL CULTIVO DE OLIVO - 2018

Distritos	Producción (t)	Superficie (ha)			Rendimiento (kg / ha)	Precio chacra (s/. / kg)
		Total	Cosechada	Crecimiento		
Región	148,097	23,168	15,923	7,245	9,328	1.13
La Yarada los Palos	143,005	21,484	14,335	7,149	9,976	1.13
Inclán	3,053	991	991		3,081	1.20
Tacna	1,060	365	365		1,060	1.32
Sama	911	305	212	93	4,297	1.20
Ite	48	12	12		4,000	1.30
G.Albarracín	20	11	8	3	2,500	1.00
Fuente: Agencia Agraria				Inf./Preliminar		



### Superficie Cosechada Según Distritos (%)



La región Tacna produce aceitunas para el consumo interno y la exportación.

Tacna como centro productor de aceitunas, durante el año 2018 ha producido la cantidad 148,097 toneladas, básicamente por la mayor producción obtenida en el distrito de la Yarada los Palos.

Los distritos productores de aceitunas de la región de Tacna son: la Yarada los Palos (96%), Inclán (2%), Tacna (1%), Sama (1%), Ite y Gregorio Albarracín Lanchipa.



**Tacna**, es la primera región olivera del Perú, donde se concentra la mayor producción de aceitunas, que abarca mas de 50% de la producción nacional.

De las 189,414 toneladas de aceitunas que se han producido a nivel nacional el año 2018, Tacna contribuyo con 148,529 t. volumen que representa el 78% de la producción nacional, seguida Arequipa con 18%, Ica con 3.43% y otras regiones con el 0.57% conformados por Lima, La Libertad y Moquegua.

Al año 2018, en Tacna las plantaciones de olivo se extienden a 23,168 ha. Que representa el 50% del área cultivada de la región Tacna.


## Evolución de Producción de Aceituna

Años	Producción (t)		Part. (%)
	Nacional	Tacna	
2006	52,298	35,526	68
2007	52,444	35,404	68
2008	114,363	73,602	64
2009	7,170	4,619	64
2010	75,035	44,670	60
2011	73,092	54,748	75
2012	92,527	61,959	67
2013	57,768	47,313	82
2014	151,927	115,351	76
2015	38,427	29,463	77
2016	56,200	27,807	49
2017	80,300	69,254	86
2018	189,414	148,529	78


Fuente: OEEE – MINAG

Nacional: En el periodo 2,006 a 2,018. la producción de aceitunas se ha incrementado en 262%, pasando de 52,298 a 189,414 toneladas.  
Tacna: La producción de aceitunas ha aumentado en 318%, pasando de 35,529 a 148,529 toneladas.

## Evolución de la Producción de Aceitunas (t)



## Evolución de la Exportación de Aceituna (t)




## EXPORTACION DE ACEITUNA

Años	Exportación (t)		Part.(%)
	Nacional	Tacna	
2006	12,238	7,893	64
2007	12,903	7,870	61
2008	18,895	13,522	72
2009	16,834	5,758	34
2010	24,175	16,673	69
2011	19,988	10,167	51
2012	27,522	12,260	45
2013	22,059	14,784	67
2014	37,445	24,803	66
2015	26,007	17,637	68
2016	24,491	18,856	77
2017	18,746	16,547	88
2018	27,998	22,779	81

Fuente: MINAGRI, SUNAT

Nacional: En el periodo de 2,006 a 2,018, la exportación de aceitunas se ha incrementado en 277%, pasando de 12,238 a 27,998 toneladas.  
Tacna: La exportación de aceitunas ha aumentado en 189%, pasando de 7,893 a 22,779 toneladas.

## Tacna: Exportaciones de Aceituna, Según País Destino - 2018 (%)



# Beneficios del Orégano

- El orégano es empleado para la elaboración de comidas criollas, pizza, salsa marinara, ensaladas, sopas y licores digestivos
- El te de orégano es un estimulante del estomago.
- El orégano facilita la realización de los procesos de digestión, como el estreñimiento y también protege el funcionamiento hepático.
- Los aceites esenciales del orégano son muy útiles para tratar los resfriados, además de malestares en los bronquios.



## ESTADISTICA DEL CULTIVO DE ORÉGANO DE TACNA-2018

Región / Distrito	Producción (t)	Superficie Cosechada (ha)	Rendimiento (kg /ha)	Precio chacra (S/. / kg)
Región	11,946	2,499	4,780	6.89
La Yarada los P.	4,966	846	5,870	5.41
Camilaca	2,234	506	4,415	8.12
Ilabaya	836	193	4,332	7.64
Susapaya	614	138	4,449	10.72
Locumba	560	135	4,148	4.43
Tarata	407	99	4,111	9.49
Cairani	411	98	4,194	7.19
Ticaco	397	91	4,363	10.20
Candarave	350	84	4,167	7.34
Huanuara	337	76	4,434	6.91
Pachia	169	68	2,485	6.88
H.Albarracín	189	43	4,395	9.07
Quilahuani	160	38	4,211	6.99
Otros	316	84	3,789	6.94

Fuente: Agencias Agrarias

La región de Tacna produce orégano para el mercado interno y el mercado externo (exportación).


En el año 2018 se obtuvo una producción de 11,946 toneladas de orégano. Los principales distritos de mayor producción de orégano son: La Yarada los Palos (42%), Camilaca (19%) y Ilabaya (7%). Estos tres distritos concentran el 68% de la producción regional.

La superficie cosechada de orégano fue de 2,499 ha. La mayor área cosechada se dio en los distritos de La Yarada los Palos, Camilaca y Ilabaya, que estos tres distritos representa el 62% de la superficie cosechada.

El rendimiento promedio de orégano fue de 4,780 kg/ha, destacando el mejor rendimiento lo tiene el distrito de la Yarada los Palos.



## Superficie Cosechada, Según Distrito – 2018 (%)




DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA



# Orégano

## Producción y Exportación 2,018

PERU: Regiones Productoras de Orégano Total: 18,382 t.



Dirección Estadística Agraria



La Región Tacna destaca como principal productor nacional de orégano, con más del 65% de la oferta, debido a las ventajas de su clima y suelo, principalmente en la sierra que es un importante centro de producción de orégano. Los principales Distritos interandinos (sierra) de producción son: Camilaca, Ilabaya, Susapaya, Cairani, Candarave, Huanura, Tarata. Además el orégano se produce en la costa principalmente en los distritos de La Yarada los Palos y Locumba.

La producción de orégano en el año 2018 fue de 11,946 toneladas, de este volumen 5,322 t. se han exportado, que representa el 45% de la producción regional.


## Evolución de Producción de Orégano

Años	Producción (t)		Part. (%)
	Nacional	Tacna	
2006	6,134	4,589	75
2007	7,204	4,748	66
2008	9,631	5,223	54
2009	11,217	5,674	51
2010	11,421	5,534	48
2011	12,067	5,508	46
2012	11,552	5,443	47
2013	14,089	7,731	55
2014	15,701	10,898	69
2015	15,275	9,895	65
2016	16,391	8,585	52
2017	17,445	9,947	57
2018	18,382	11,946	65

Fuente: Minagri-Siea

Nacional: En el periodo 2,006 a 2,018. la producción de orégano se ha incrementado en 300%, pasando de 6,134 a 18,382 toneladas.  
Tacna: La producción de orégano ha aumentado en 260%, pasando de 4,589 a 11,946 toneladas.

## Evolución de la Producción de Orégano (t)




## Evolución de la Exportación de Orégano

Años	Exportación (t)		Part. (%)
	Nacional	Tacna	
2006	2,228	1,844	83
2007	3,063	2,746	89
2008	3,223	2,705	84
2009	4,676	4,241	91
2010	4,747	4,406	93
2011	4,423	3,888	88
2012	4,871	3,764	77
2013	5,249	4,165	79
2014	6,055	5,980	98
2015	5,586	4,691	84
2016	4,796	3,823	80
2017	4,849	3,798	78
2018	6,167	5,322	86

Fuente: Sunat

Nacional: En el periodo de 2,006 a 2,018, la exportación de orégano se ha incrementado en 277%, pasando de 2,228 a 6,167 toneladas.  
Tacna: La exportación de orégano ha aumentado en 289%, pasando de 1,844 a 5,322 toneladas.

## Evolución de la Exportación de Orégano (t)



## Exportaciones de Orégano de Tacna, Según País Destino - 2018



# Usos y Valor Nutricional



# Cebolla

Producción, Superficie Cosechada, Rendimiento y Precio en Chacra  
**2,018**

- La cebolla es una hortaliza de alto consumo en la población mundial, tiene usos como condimentos, medicinales, al estado crudo, cocido, deshidratado y/o liofilizado.
- Las cebollas rojas poseen una piel roja púrpura y una carne blanca con matices rojizos. Generalmente es de tamaño mediano o grande. Es utilizada en varios platos como ingrediente imprescindible por su sabor especial. Contiene antocianidinas como la cianidina y flavonoides.
- Posee una potente acción contra los reumatismos, ayuda a prevenir la osteoporosis, gracias a su alto contenido de flavonoide, quercetina, antioxidante de la familia del polifenol, cuya actividad es superior a la de las isoflavinas.

## ESTADÍSTICA DEL CULTIVO DE CEBOLLA DE TACNA-2018

Región / Distrito	Producción (t)	Superficie cosechada (ha)	Rendimiento (kg/ha)	Precio al productor (S/ / kg)
Total Región	15,672	477	32,855	0.45
Tacna	74	2	37,000	0.60
Calana	35	1	35,000	0.30
Inclán	2,962	101	29,327	0.52
Sama	384	14	27,429	0.42
Yarada los Palos	7,015	196	35,791	0.58
Locumba	3,056	94	32,511	0.23
Ilabaya	1,858	60	30,967	0.23
Ite	288	9	32,000	0.40

Fuente: Agencias Agrarias


La región de Tacna produce cebolla roja para el mercado interno y para la exportación.

En el año 2018 se obtuvo una producción de 15,672 toneladas de cebolla. Los principales distritos de mayor producción de cebolla son: La Yarada los Palos, Inclán, Locumba y Ilabaya. Los cuatro distritos concentran el 94% de la producción regional.


El rendimiento promedio regional de cebolla es 32,855 kg/ha. Los distritos con altos rendimientos de cebolla son: distrito de Tacna, La Yarada los Palos, Calana, Locumba, Ite, Ilabaya, Inclán y Sama



### Superficie Cosechada de Cebolla, Según Distrito - 2018 (%)



## PERU: Principales Regiones Productoras de Cebolla Total: 642,601 t.





La producción nacional de cebollas se orienta principalmente a cubrir el mercado interno y externo, siendo la cebolla roja la principal variedad producida, dado su arraigado y consumo entre la población peruana.

En 2018 la producción nacional de cebollas ascendió a 642 mil toneladas. La producción de cebollas se concentra principalmente en Arequipa, región que participa con el 63% y la región de Ica participa con 19% de la producción nacional. Estas dos regiones concentran el 88% de la producción nacional.

La cebolla, es un cultivo muy extendido por todo el mundo, pues hay gran número de cultivares con distinta adaptación a las diferencia de climatología que influye en su vegetación




## Evolución de Producción de Cebolla

Años	Producción (t)		Part. (%)
	Nacional	Tacna	
2006	576,666	21,174	3.67
2007	634,393	21,590	3.40
2008	641,511	27,151	4.23
2009	606,087	21,689	3.58
2010	724,042	29,574	4.08
2011	727,016	22,809	3.14
2012	775,537	29,184	3.76
2013	770,981	34,038	4.41
2014	758,233	25,234	3.33
2015	760,192	17,646	2.32
2016	705,633	18,261	2.59
2017	723,028	13,623	1.88
2018	642,601	15,672	2.44

Fuente: SIEA

## Rendimiento de Cebolla, Según Región - 2018 (t / ha)




El rendimiento promedio nacional del cultivo de cebolla es 39,924 kg/ha, destacando el mejor rendimiento promedio lo tiene la región de Ica con 59,558 kg/ha, seguido de Arequipa 44,474 kg/ha, La Libertad con 40,928 kg/ha, Lambayeque con 34,591 kg/ha y Tacna con 32,855 kg/ha, los mismos que mantienen su productividad.

## PERU: Estadística del Cultivo de Cebolla, Según Región - 2018

Región	Producción (t)	Superficie cosechada (ha)	Rendimiento (kg/ ha)	Precio al Productor (S/ / kg)
Nacional	642,601	16,096	39,924	0.68
Arequipa	401,956	9,038	44,474	0.76
Ayacucho	3,519	405	8,689	1.16
Cusco	6,003	464	12,950	1.24
Ica	122,773	2,061	59,558	0.61
Junín	5,128	268	19,136	0.65
La Libertad	18,970	464	40,928	0.88
Lambayeque	24,075	696	34,591	0.90
Lima	16,522	638	25,897	0.84
Lima Metr.	5,259	220	23,903	0.64
Puno	8,281	456	18,160	1.08
Tacna	15,672	477	32,855	0.81
Otros	14,443	909	14,137	0.75

Fuente: Minagri-SIEA

## PERU: Superficie Cosechada de Cebolla, Según Región - 2018



La región de Arequipa concentra la mayor superficie cosechada del Perú con 9,038 hectáreas y una participación del 56%, le sigue muy por debajo Ica con 2,061 hectáreas y una participación de 13%, Lambayeque con 696 hectáreas con una participación de 4%, Lima con 638 hectáreas con una participación de 4% y la Tacna con 477 hectáreas con una participación de 3%. Estas regiones representan el 80% de toda la superficie nacional.

## Evolución de la Superficie Cosechada de Cebolla

Años	Superficie Cosechada (ha)		Part. (%)
	Nacional	Tacna	
2006	18,176	666	3.66
2007	18,879	711	3.77
2008	18,116	826	4.56
2009	17,932	632	3.52
2010	21,568	978	4.53
2011	19,785	642	3.24
2012	19,946	803	4.03
2013	20,364	924	4.54
2014	18,206	746	4.10
2015	18,797	586	3.12
2016	18,093	607	3.35
2017	18,322	400	2.18
2018	16,096	477	2.96

Fuente: SIEA

# Usos y Valor Nutricional

- El **zapallo** o también conocido como calabaza es un vegetal que aporta beneficios y propiedades nutricionales para nuestra dieta diaria. Además de ser beneficioso para todas las edades y recomendado como uno de los primeros alimentos para los bebés.
- Ayuda a controlar los niveles de colesterol y a bajar de peso, debido a sus bajas calorías.
- Las semillas del **zapallo** son un gran aliado para la prevención del **cáncer** de próstata
- El zapallo es una gran fuente de carotenoides, pigmentos que protegen al cutis y a las células contra toxinas externas así como también de los daños provocados por los rayos del sol.



DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA



# Zapallo

Producción, Superficie Cosechada, Rendimiento y Precio en Chacra  
**2,018**

## TACNA: ESTADÍSTICA DEL CULTIVO DE ZAPALLO - 2018

Región / Distrito	Superficie Cosechada (ha)	Producción (t)	Rendimiento (kg/ha)	Precio en chacra (S/ /k)
Región	334	11,713	35,069	1.99
Tacna	17	648	38,118	2.30
Calana	5	191	38,200	2.45
Inclan	7	164	23,429	1.50
Pachia	17	487	28,647	1.90
Pocollay	1	36	36,000	2.50
Sama	2	46	23,000	1.20
La Yarada	169	6,761	40,006	2.10
Curibaya	20	530	26,500	2.80
Quilahuani	2	50	25,000	2.50
Locumba	92	2,748	29,870	1.50
H. Albarracín	2	52	26,000	2.00

Fuente: Agencia Agraria

La región de Tacna produce zapallo para el mercado interno y para la exportación.


En el año 2018 se obtuvo una producción de 11,713 toneladas de zapallo. Los distritos de mayor producción de zapallo son: La Yarada los Palos (58%), Locumba (24%), Tacna (6%) y Curibaya (5%). Los cuatro distritos concentran el 93% de la producción regional.

La mayor superficie cosechada de zapallo a nivel regional se concentra en los distritos de La Yarada los Palos, Locumba y Curibaya, que representan el 84% de la superficie cosechada a nivel regional.

El rendimiento promedio regional de zapallo es de 35,069 kg/ha, los altos rendimientos obtenidos de zapallo son en los distritos de La Yarada los Palos, Locumba, Tacna y Calana.



### Superficie Cosechada de Zapallo, Según Distrito - 2018 (%)



## PERU: Regiones Productoras de Zapallo Total: 206,527 t.





El zapallo es una hortaliza originaria de América y constituye una de las cuatro especies domesticadas del género para el consumo humano. Esta planta herbácea tiene la virtud de que puede cultivarse con bastante facilidad, y es capaz de dar uno de los frutos más grandes del reino vegetal.

La producción nacional de zapallo se orienta principalmente a cubrir el mercado interno y externo. En el año 2018 la producción nacional de zapallo ascendió a 206 mil toneladas, Tacna contribuye con 11,713 toneladas que representa 5.7% de la producción nacional.

La producción de zapallo se concentra principalmente en Arequipa, región que participa con el 25%, la región de Ica participa con 20%, la región de Lima que participa con 8%, la región de la Libertad que participa con 7% y la región de Cajamarca que participa con 7% de la producción nacional. Estas cinco regiones concentran el 67% de la producción nacional.

### PERU: Estadística del Cultivo de Zapallo, Según Región - 2018

Región	Producción (t)	Superficie Cosechada (ha)	Rendimiento (kg / ha)	Precio en chacra (S/ / kg)
Nacional	206,527	7,527	27,438	0.69
Ancash	12,342	311	39,685	0.60
Apurímac	3,364	203	16,610	0.65
Arequipa	51,417	1,315	39,100	1.04
Cajamarca	13,781	854	16,133	1.46
Cusco	2,943	144	20,438	1.25
Huancavelica	1,764	151	11,682	1.23
Huánuco	12,659	471	26,877	0.60
Ica	41,974	1,204	34,853	0.73
Junín	2,043	155	13,177	0.67
La Libertad	15,230	475	32,062	0.72
Lima	16,196	542	29,882	0.71
Loreto	2,800	396	7,071	0.51
Pasco	12,901	596	21,646	0.68
Tacna	11,713	334	35,069	2.27
Otras	5,402	376	16,647	0.80

Fuente: SIEA

Infor. Provisional

### Evolución de la Producción de Zapallo

Años	Producción (t)		Part. (%)
	Nacional	Tacna	
2014	237,204	5,922	2.5
2015	239,594	11,122	4.6
2016	206,888	7,893	3.8
2017	181,365	11,148	6.1
2018	206,527	11,713	5.7


Fuente: SIEA

### Evolución de la Superficie Cosechada de Zapallo

Años	Superficie Cosechada (ha)		Part. (%)
	Nacional	Tacna	
2014	7,812	181	2.3
2015	8,526	305	3.6
2016	7,767	271	3.5
2017	6,656	303	4.6
2018	7,527	334	4.4


Fuente: SIEA

### PERU: Superficie Cosechada de Zapallo, Según Región - 2018 (%)



La región de Arequipa concentra la mayor superficie cosechada del Perú con 1,315 hectáreas y una participación del 18%, le sigue muy por debajo Ica con 1,204 hectáreas y una participación de 16%, Cajamarca con 854 hectáreas con una participación de 11% y Pasco con 596 hectáreas con una participación de 8%. Estas regiones representan el 53% del total de la superficie cosechada a nivel nacional.

### Rendimiento de Zapallo, Según Región - 2018 (kg / ha)




El rendimiento promedio nacional del cultivo de zapallo es 27,438 kg/ha, destacando el mejor rendimiento promedio lo tiene la región de Ancash con 39,685 kg/ha, seguido de Arequipa 39,100 kg/ha, Tacna con 35,069 kg/ha, Ica con 34,853 kg/ha, La Libertad con 32,062 kg/ha y Lima con 29,882 kg/ha, los mismos que mantienen su productividad.

### Evolución de la Exportación de Zapallo

Años	Exportación (ha)		Part. (%)
	Nacional	Tacna	
2012	2,506	1,291	52
2013	3,511	987	28
2014	4,609	1,561	34
2015	7,559	3,435	45
2016	8,071	5,300	66
2017	8,068	6,723	83
2018	8,396	7,285	87

Fuente: SIEA

De las 8,396 toneladas de zapallo que se han exportado a nivel nacional en el año 2018, Tacna contribuyó con 7,285 toneladas volumen que representa el 87% de la exportación nacional.





# Usos y Valor Nutricional



- Ají, especia valorada y consumida entera o molida, es un condimento muy usado en la comida peruana como parte importante de su preparación por su excelente sabor y picante suave, se le conoce también con el nombre de Ají Especial.
- Analgésico natural, los de ajíes y rocotos brindan un buen aporte de flavonoides y compuestos fenólicos los cuales tienen propiedades antiinflamatorias.
- El ají tiene propiedades anticancerígenas, que nos aportan una buena cantidad de potentes antioxidantes los cuales disminuyen el estrés oxidativo que es una de las principales causas de cáncer.
- El ají es un alimento que permite disminuir los niveles de colesterol malo (LDL) ya que al aumentar la excreción de ácidos biliares, el LDL es metabolizado de manera más eficaz.

# Ají

Producción, Superficie Cosechada, Rendimiento y Precio en Chacra

## 2018

### TACNA: ESTADISTICA DEL CULTIVO DE AJI - 2018

Región / Distrito	Producción (t)	Superficie cosechada (ha)	Rendimiento (kg/ha)	Precio en Chacra (S/ / kg)
Total Región	10,804	890	12,139	1.87
Tacna	15	2	7,500	2.63
Calana	30	4	7,500	2.47
Inclán	6,807	573	11,880	1.78
Pachia	12	2	6,000	2.20
Pocollay	12	2	6,000	2.20
Sama	102	10	10,200	1.80
G.Albarracín	18	2	9,000	2.20
Yarada los P.	881	58	15,190	2.05
Locumba	687	61	11,262	1.89
Ilabaya	607	60	10,117	1.82
Ite	1,606	113	14,212	2.13
H.Albarracín	27	3	9,000	1.90


La región Tacna en el año 2018 tuvo una producción de 10,804 toneladas de ají fresco. Los distritos con mayor producción son: Los distritos de Inclán, Ite, La Yarada los Palos, Locumba y Ilabaya.

La mayor superficie cosechada a nivel regional se concentra en los distritos de Inclán, Ite, Locumba, Ilabaya y La Yarada los Palos.


El rendimiento promedio regional de ají fresco es de 12,139 kg/ha, destacando el mejor rendimiento lo tiene el distrito de La Yarada los Palos, seguido de Ite, Inclán, Locumba, Sama, Ilabaya, Gregorio Albarracín y Héroes Albarracín.

Fuente: Agencias Agrarias


### Superficie Cosechada de Ají, Según Distritos (%)



### Rendimiento de Ají por Distrito (kg/ha)



### PERU: Principales Regiones Productoras de Ají Total: 49,190 t.





El ají es una hortaliza de gran importancia económica y es una especie autóctona del Perú. En el Perú se siembra en mayor área, el cultivo de ají amarillo por su color, sabor y moderado picor, en la cocina peruana.

El año 2,018 la producción nacional de ají fue de 49 mil 190 toneladas. La producción de ají se concentra principalmente en la región de Lima (33%), Tacna (22%), La Libertad (16%). Estas tres regiones representan 71% de la producción nacional.

El ají amarillo se cultiva en la costa, sierra y selva, desde el nivel del mar hasta 1,800 msnm, en climas cálidos con temperaturas de entre 16 y 24 grados para desarrollarse. La mayor diversidad de esta especie se encuentra en Perú, Ecuador y Chile.

El ají amarillo se produce durante los 12 meses del año, debido a la ubicación geográfica del Perú y la extensa costa peruana de casi 3,000 kilómetros den norte(frontera con Ecuador) a sur (frontera con Chile).

Del total nacional de la superficie cosechada el (55%) se realiza en la costa, sierra (28%) y selva (17%).

### PERU: Estadística del Cultivo de Ají, Según Región - 2018

Región	Producción (t)	Superficie cosechada (ha)	Rendimiento (kg/ha)	Precio al productor (S/ / kg)
Nacional	49,190	4,743	10,371	1.73
Ancash	1,091	204	5,348	1.37
Arequipa	3,356	726	4,622	7.22
Huánuco	528	107	4,935	1.03
Ica	3,168	141	22,483	1.02
Junín	796	123	6,469	1.61
La Libertad	8,019	332	24,153	1.43
Lambayeque	297	31	9,581	2.59
Lima	8,154	857	9,514	1.32
Lima Metr.	8,020	433	18,521	1.17
Loreto	826	477	1,732	0.32
Pasco	3,256	253	12,869	1.85
Tacna	10,804	890	12,139	1.67
Ucayali	277	52	5,326	2.42
Otros	600	117	5,662	1.49

Fuente: SIEA

### Evolución de la Producción de Ají

AÑOS	PRODUCCION		PART. (%)
	NACIONAL	TACNA	
2014	42,967	7,582	17.6
2015	38,302	5,372	14.0
2016	38,930	7,326	18.8
2017	41,658	11,475	27.5
2018	49,190	10,804	22.0

Fuente: Minagri-Siea


Nacional: En el periodo 2,014 a 2,018. la producción de ají fresco se ha incrementado en 16%, pasando de 42,967 a 49,190 toneladas.  
Tacna: La producción de ají fresco ha aumentado en 42%, pasando de 7,582 a 10,804 toneladas.

### Rendimiento de Ají, Según Región - 2018 (kg/ha)



El rendimiento promedio nacional de ají fue de 10,371 kg/ha, destacando el mayor rendimiento promedio lo tiene La Libertad con 24,153 Kg/ha, seguido de Ica con 22,483 kg/ha, Lima Metropolitana con 18,521 kg/ha, Pasco con 12,869 kg/ha y Tacna con 12,139 kg/ha.

### PERU: Superficie Cosechada de Ají de las Principales Regiones - 2018



La mayor superficie cosechada a nivel nacional de ají se concentra en la región de Lima con (27%), seguido de Tacna (19%), Arequipa con (15%), Loreto con (10%), La Libertad con (7%), Pasco con (6%) y Ancash con (4%). Estas siete regiones concentran el 88% de la superficie cosechada nacional.

### Evolución de la Superficie Cosechada de Ají

AÑOS	SUPERFICIE COSECHADA		PART. (%)
	NACIONAL	TACNA	
2014	4,261	781	18.3
2015	3,719	443	11.9
2016	4,124	792	19.2
2017	4,256	1,101	25.9
2018	4,743	890	18.8

Fuente: Minagri-Siea

Nacional: La superficie cosechada de ají a nivel nacional, ha aumentado en 11%, pasando de 4 mil 261 a 4 mil 743 hectáreas.  
Tacna: La superficie cosechada de ají a nivel regional se ha incrementado en 14%, pasando de 781 a 890 hectáreas.